

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
PACA

R93-2026-02-04-00002

ARRÊTÉ fixant la liste des données sensibles de
l'inventaire du patrimoine naturel de
Provence-Alpes-Côte d'Azur de la faune devant
faire l'objet d'une diffusion restreinte au regard
des nécessités de la protection de
l'environnement

ARRÊTÉ

fixant la liste des données sensibles de l'inventaire du patrimoine naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur de la faune devant faire l'objet d'une diffusion restreinte au regard des nécessités de la protection de l'environnement

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,

- VU** le code de l'environnement, notamment ses articles L.124-4, L.127-4 à 7, L.411-1-A et D.411-21-3 ;
- VU** le décret du président de la République du 19 novembre 2025 nommant M. Jacques WITKOWSKI, en qualité de préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, préfet des Bouches-du-Rhône ; ;
- VU** la note du 2 octobre 2017 du ministère en charge de l'écologie et son annexe relative au protocole du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel (SINP) ;
- VU** l'avis favorable avec réserves de l'UMS Patrinat (Muséum national d'histoire naturelle) pour la faune, la flore et la fonge du 20 juin 2025 ;
- VU** les avis favorables du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 25 mai 2023, du 7 décembre 2023, du 22 février 2024 et du 21 mai 2024 ;

CONSIDÉRANT que la diffusion des connaissances sur les éléments du patrimoine naturel est essentielle en vue d'éviter des impacts qui pourraient survenir en cas de méconnaissance des enjeux écologiques ;

CONSIDÉRANT que la diffusion de la localisation précise d'observation de faune, de flore et de fonge peut porter atteinte à certaines espèces auxquelles elles se rapportent et

remettre ainsi en cause le bon accomplissement du cycle biologique et par conséquent leur conservation ;

CONSIDÉRANT que ces observations doivent par conséquent faire l'objet d'une diffusion floutée à une échelle géographique supérieure ;

CONSIDÉRANT que le terme « diffusion » comprend la visualisation des données sur Internet et leur communication dans le cadre des demandes d'extractions, quelles que soient les modalités de communication ;

CONSIDÉRANT que la sensibilité est définie au taxon considéré, cette sensibilité demeurant en cas d'évolution taxonomique ;

SUR proposition du secrétaire général pour les affaires régionales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

ARRÊTE

ARTICLE 1^{er} :

La liste annexée au présent arrêté, dénommée « liste des données sensibles faune de Provence-Alpes-Côte d'Azur », énumère les données de faune de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sont intégrées à l'inventaire national du patrimoine naturel et qui font l'objet d'une diffusion restreinte.

ARTICLE 2 :

Les données sensibles de taxons de faune sont définies par :

- le nom scientifique et le nom vernaculaire du taxon concerné, ainsi que son identifiant au sein de l'inventaire national du patrimoine naturel (code TAXREF) ;
- la précision maximale de diffusion ;
- le périmètre géographique de la sensibilité ;
- la période de la sensibilité par rapport à la date d'observation ;
- les statuts biologiques de sensibilité.

ARTICLE 3 :

La présente liste de données sensibles constitue le référentiel de sensibilité utilisé par les plateformes régionales du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur (Silene) et nationale pour l'attribution de la sensibilité des données de la faune de Provence-Alpes-Côte d'Azur et leur diffusion dans les conditions prévues par le schéma métier du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel régional.

Les données sensibles peuvent être communiquées à une plus grande précision géographique que celle indiquée dans le présent arrêté, voir à la précision géographique

maximale connue, à des tiers en faisant la demande auprès des plateformes du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, sous conditions figurant dans le schéma métier régional du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

ARTICLE 4 :

La liste des données sensibles de Provence-Alpes-Côte d'Azur pourra faire l'objet d'évolutions après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

ARTICLE 5 :

Dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille – 22-24 rue Breteuil – 13281 Marseille cedex 06 – qui peut aussi être saisi par l'application Télérecours citoyens à partir du site Internet www.telerecours.fr.

ARTICLE 6 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales Provence-Alpes-Côte d'Azur et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Marseille, le 04/02/2026

***Le préfet de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur,***

SIGNE

Jacques WITKOWSKI

ANNEXE : Liste des données sensibles faune de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Invertébrés continentaux					
<i>Papilio alexanor destelensis</i>		608253	Maille 70 x 70 km	Régional	À partir du 1er janvier 2011
<i>Prionotropis rhodanica</i>	Criquet de Crau	66052	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Aporophyla chioleuca</i>	Xyline fangeuse	346061	Maille 10 x 10 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Calicnemis latreillii</i>		200405	Maille 5 x 5 km	Régional	À partir du 1er janvier 2011
<i>Nebria complanata</i>	Nébrie des sables	8523	Maille 5 x 5 km	Régional	À partir du 1er janvier 2011
<i>Onitis belial</i>		10832	Maille 5 x 5 km	Régional	À partir du 1er janvier 2011
<i>Scarabaeus sacer</i>	Scarabée sacré	10804	Maille 5 x 5 km	Régional	À partir du 1er janvier 2011
Amphibiens et reptiles					
<i>Pelobates cultripes</i>	Pélobate cultripède	235	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Salamandra lanzai</i>	Salamandre de Lanza	699127	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Speleomantes strinatii</i>	Spélerpès de Strinati	79251	Maille 5 x 5 km	Régional, en cavité	Toute période et tout statut
<i>Triturus cristatus</i>	Triton crêté	139	Maille 70 x 70 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Caretta caretta</i>	Tortue caouanne	77330	Maille 1 x 1 km	Régional Régional, sauf les communes disposant d'îles sur lesquelles les populations sont connues : Marseille, Six-Fours-les-Plages, Hyères, Cannes	Reproduction ou œufs, nouveau-né, juvénile ou au nid
<i>Euleptes europaea</i>	Eulepte d'Europe	79271	Maille 1 x 1 km		Toute période et tout statut

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Amphibiens et reptiles					
<i>Testudo hermanni</i>	Tortue d'Hermann	77433	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Vipera ursinii</i>	Vipère d'Orsini	78164	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
Mammifères continentaux					
<i>Canis aureus</i>	Chacal doré	60579	Maille 10 x 10 km	Régional, en tanière	Toute période et tout statut
<i>Canis lupus</i>	Loup gris	60577	Maille 10 x 10 km	Régional, en tanière Départemental : Bouches-du-Rhône, Vaucluse	Données en tanière ou juvénile Toute période et tout statut
<i>Canis lupus</i>	Loup gris	60577	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Felis silvestris</i>	Chat forestier	79306	Maille 10 x 10 km	Régional, en catiche ou donnée dont l'effectif > 1	Toute période et tout statut
<i>Lutra lutra</i>	Loutre d'Europe	60630	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Lynx lynx</i>	Lynx boréal	60612	Maille 10 x 10 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Monachus monachus</i>	Phoque moine	60785	Maille 10 x 10 km	Régional	À partir du 1er janvier 1970
Chiroptères					
<i>Chiroptera</i>		186233	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Barbastella barbastellus</i>	Barbastelle d'Europe	60345	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Eptesicus nilssonii</i>	Sérotine de Nilsson	79302	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Eptesicus serotinus</i>	Sérotine commune	60360	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Hypsugo savii</i>	Vespère de Savi	60506	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Miniopterus schreibersii</i>	Minioptère de Schreibers	79305	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis alcathoe</i>	Murin d'Alcathoe	79299	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis bechsteinii</i>	Murin de Bechstein	79301	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis blythii</i>	Petit Murin	60427	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis brandtii</i>	Murin de Brandt	79300	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis capaccinii</i>	Murin de Capaccini	60439	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis crypticus</i>	Murin cryptique	912954	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis daubentonii</i>	Murin de Daubenton	200118	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Chiroptères					
	Murin à oreilles				
<i>Myotis emarginatus</i>	échancrées	60400	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis myotis</i>	Grand Murin	60418	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis mystacinus</i>	Murin à moustaches	60383	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Grande noctule	60457	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Nyctalus leisleri</i>	Noctule de Leisler	60461	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Nyctalus noctula</i>	Noctule commune	60468	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Pipistrelle de Kuhl	79303	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Pipistrellus nathusii</i>	Pipistrelle de Nathusius	60490	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Pipistrelle commune	60479	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Pipistrelle pygmée	60489	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Plecotus auritus</i>	Oreillard roux	60518	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Plecotus austriacus</i>	Oreillard gris	60527	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Plecotus macrobullaris</i>	Oreillard montagnard	163463	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Rhinolophus euryale</i>	Rhinolophe euryale	60330	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Grand rhinolophe	60295	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Rhinolophus hipposideros</i>	Petit rhinolophe	60313	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Tadarida teniotis</i>	Molosse de Cestoni	60557	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Vespertilio murinus</i>	Sérotine bicolore	60537	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Eptesicus</i>		192256	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Myotis</i>		195005	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Nyctalus</i>		195295	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Pipistrellus</i>		196296	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Plecotus</i>		196414	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut
<i>Rhinolophus</i>		197139	Maille 5 x 5 km	Régional, en gîte	Toute période et tout statut

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Poissons continentaux					
<i>Anguilla anguilla</i>	Anguille d'Europe	66832	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Lampetra fluviatilis</i>	Lamproie de rivière	66330	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Petromyzon marinus</i>	Lamproie marine	66315	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Lota lota</i>	Lote	68336	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
Crustacés continentaux					
<i>Austropotamobius pallipes</i>	Ecrevisse à pieds blancs	18437	Maille 10 x 10 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Astacus astacus</i>	Ecrevisse à pattes rouges	18432	Maille 10 x 10 km	Régional	Toute période et tout statut
Oiseaux					
<i>Aquila fasciata</i>	Aigle de Bonelli	2657	Maille 10 x 10 km	Régional, dans le domaine vital de l'espèce	Toute période et tout statut
<i>Aquila chrysaetos</i>	Aigle royal	2645	Maille 2 x 2 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Egretta garzetta</i>	Aigrette garzette	2497	Maille 10 x 10 km	Régional en dehors des communes d'Arles, de Saintes- Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis- du-Rhône	Du 1er avril au 31 août (inclus)
<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre	3644	Maille 5 x 5 km	Régional en dehors des communes de Saint-Martin-de- Crau, Istres, Fos-sur- Mer, Arles	Du 1er février au 31 juillet (inclus)
<i>Melanocorypha calandra</i>	Alouette calandre	3644	Maille 5 x 5 km	Régional, données de nid	Toute période et tout statut
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Avocette élégante	3116	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Oiseaux					
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Bihoreau gris	2481	Maille 10 x 10 km	Régional en dehors des communes d'Arles, de Saintes-Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis-du-Rhône	Du 1er avril au 31 août (inclus)
<i>Glaucidium passerinum</i>	Chevêchette d'Europe	3507	Maille 1 x 1 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Aegolius funereus</i>	Chouette de Tengmalm	3533	Maille 1 x 1 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Cormoran huppé méditerranéen	2447	Maille 5 x 5 km	Régional, données de colonie	Toute période et tout statut
<i>Falco naumanni</i>	Faucon crécerellette	2666	Maille 5 x 5 km	Régional, incluses dans les sites de reproduction de l'espèce	Toute période et tout statut
<i>Falco peregrinus</i>	Faucon pèlerin	2938	Maille 2 x 2 km	Régional, de nouvelles colonies en dehors du site de Fangassier	Toute période et tout statut
<i>Phoeniconaias minor</i>	Flamant nain	2698	Maille 10 x 10 km	Régional, de nouvelles colonies en dehors du site de Fangassier	Toute période et tout statut
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	199335	Maille 10 x 10 km	Régional, de nouvelles colonies en dehors du site de Fangassier	Toute période et tout statut
<i>Pterocles alchata</i>	Ganga cata	3408	Maille 5 x 5 km	Régional en dehors des communes de Saint-Martin-de-Crau, Istres, Fos-sur-Mer, Arles, données de nid	Toute période et tout statut

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Oiseaux					
<i>Bonasa bonasia</i>	Gélinotte des bois	199294	Maille 5 x 5 km	Régional	Toute période et tout statut
<i>Chroicocephalus genei</i>	Goéland railleur	534662	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Grand Cormoran	2440	Maille 5 x 5 km	Régional	Du 1er février au 31 juillet (inclus)
<i>Gypaetus barbatus</i>	Gypaète barbu	2852	Maille 10 x 10 km	Régional, dans le domaine vital de l'espèce Régional en dehors des communes d'Arles, de Saintes- Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis- du-Rhône	Toute période et tout statut
<i>Ardea cinerea</i>	Héron cendré	2506	Maille 10 x 10 km	Régional en dehors des communes d'Arles, de Saintes- Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis- du-Rhône	Du 1er janvier au 31 juillet (inclus)
<i>Ardeola ralloides</i>	Héron crabier	2486	Maille 10 x 10 km	Régional en dehors des communes d'Arles, de Saintes- Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis- du-Rhône	Du 1er avril au 31 juillet (inclus)
<i>Bubulcus ibis</i>	Héron garde-boeufs	2489	Maille 10 x 10 km	du-Rhône	Du 1er avril au 31 août (inclus)

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Oiseaux					
<i>Ardea purpurea</i>	Héron pourpré	2508	Maille 10 x 10 km	Régional en dehors des communes d'Arles, de Saintes- Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis- du-Rhône	Du 1er avril au 31 juillet (inclus)
<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis falcinelle	2522	Maille 10 x 10 km	Régional en dehors des communes d'Arles, de Saintes- Maries-de-la-Mer et de Port-Saint-Louis- du-Rhône	Du 1er avril au 31 juillet (inclus)
<i>Lagopus muta</i>	Lagopède alpin	459629	Maille 5 x 5 km	Départemental : Alpes-de-Haute- Provence, Hautes- Alpes, Alpes- Maritimes	Du 1er décembre au 31 août (inclus)
<i>Milvus milvus</i>	Milan royal	2844	Maille 5 x 5 km	Régional, incluses dans les sites de reproduction de l'espèce	Toute période et tout statut
<i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	Mouette mélanocéphale	627745	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	Mouette rieuse	530157	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)
<i>Hydrobates pelagicus</i>	Océanite tempête	2419	Maille 5 x 5 km	Régional, données de colonie	Toute période et tout statut

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Code Taxref (v17)	Diffusion	Périmètre	Période ou statut biologique concerné par la sensibilité
Oiseaux					
<i>Tetrax tetrax</i>	Outarde canepetière	3089	Maille 5 x 5 km	Régional, données de nid	Toute période et tout statut
<i>Calonectris diomedea</i>	Puffin de Scopoli	1009	Maille 5 x 5 km	Régional, données de colonie	Toute période et tout statut
<i>Puffinus yelkouan</i>	Puffin yelkouan	1031	Maille 5 x 5 km	Régional, données de colonie	Toute période et tout statut
<i>Crex crex</i>	Râle des genêts	3053	Maille 5 x 5 km	Régional	Du 15 mai au 31 août (inclus)
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatule blanche	2530	Maille 5 x 5 km	Régional	Du 1er février au 31 juillet (inclus)
<i>Thalasseus sandvicensis</i>	Sterne caugek	3362	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)
<i>Gelochelidon nilotica</i>	Sterne hancel	3332	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)
<i>Sternula albifrons</i>	Sterne naine	3352	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	3343	Maille 10 x 10 km	Régional	Du 15 mars au 31 août (inclus)
<i>Lyrurus tetrix</i>	Tétras lyre	2962	Maille 5 x 5 km	Départemental : Alpes-de-Haute- Provence, Hautes- Alpes, Alpes- Maritimes Régional, incluses dans les sites de reproduction de l'espèce	Du 1er décembre au 31 août (inclus)
<i>Gyps fulvus</i>	Vautour fauve	2860	Maille 5 x 5 km	Régional, dans le domaine vital de l'espèce	Toute période et tout statut
<i>Aegypius monachus</i>	Vautour moine	2869	Maille 10 x 10 km	Régional, dans le domaine vital de l'espèce	Toute période et tout statut
<i>Neophron percnopterus</i>	Vautour percnoptère	2856	Maille 10 x 10 km	Régional, dans le domaine vital de l'espèce	Du 1er mars au 15 septembre (inclus)