

**DEMANDE DE DÉROGATION
POUR LA DESTRUCTION, L'ALTÉRATION, OU LA DÉGRADATION
DE SITES DE REPRODUCTION OU D'AIRES DE REPOS D'ANIMAUX D'ESPÈCES ANIMALES PROTÉGÉES**

Titre I du livre IV du code de l'environnement
Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations
définies au 4° de l'article L. 411-2 du code l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées

A. VOTRE IDENTITÉ	
ou	Nom et Prénom : Dénomination (pour les personnes morales) : DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES Nom et Prénom du mandataire (le cas échéant) : Adresse : CADAM (DGAST-DCIP-SET) - 147, Bd du Mercantour Commune : Nice Code postal : BP 3007 – 06201 Nice cedex 3 Nature des activités : Qualification :

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS			
Groupe	Nom vernaculaire Nom scientifique	Quantité	Description
Insectes	Damier de la Succise <i>Euphydryas aurinia</i>	Impact résiduel sur 0,32 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce.	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact résiduel portant sur 0,05 ha d'habitats favorables à l'alimentation et au transit de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
Amphibiens	Crapaud épineux <i>Bufo spinosus</i>	Impact sur 0,22 ha d'habitat favorable à l'alimentation et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Rainette méridionale <i>Hyla meridionalis</i>	Impact sur 0,22 ha d'habitat favorable à l'alimentation et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
Reptiles	Couleuvre de Montpellier <i>Malpolon monspessulanus</i>	Impact sur 0,07 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Couleuvre d'Esculape <i>Zamenis longissimus</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Couleuvre helvétique <i>Natrix helvetica</i>	Impact sur 0,07 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Coronelle girondine <i>Coronella girondica</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Lézard à deux raies <i>Lacerta bilineata</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Lézard des murailles <i>Podarcis muralis</i>	Impact sur 0,78 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Orvet fragile / de Véronne <i>Anguis fragilis/ veronensis</i>	Impact sur 0,18 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Seps strié <i>Chalcides striatus</i>	Impact sur 0,45 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
Mammifères	Ecureuil roux <i>Sciurus vulgaris</i>	Impact sur 0,18 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,03 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS

Groupe	Nom vernaculaire <i>Nom scientifique</i>	Quantité	Description
	Hérisson d'Europe <i>Erinaceus europaeus</i>	Impact sur 1,30 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Lapin de Garenne <i>Oryctolagus cuniculus</i>	Impact sur 1,14 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS

Groupe	Nom vernaculaire <i>Nom scientifique</i>	Quantité	Description
	Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Grand/Petit Murin <i>Myotis myotis</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Minioptères de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Molosse de Cestoni <i>Tadarida teniotis</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Murin de Beichstein <i>Myotis bechsteinii</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Murin à oreilles échanquées <i>Myotis emarginatus</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Murin de Daubenton <i>Myotis daubentonii</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Noctule commune <i>Nyctalus noctula</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Noctule de Leister <i>Nyctalus leisleri</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Oreillard gris <i>Plecotus austriacus</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS			
Groupe	Nom vernaculaire Nom scientifique	Quantité	Description
	Pipistrelle de Nathusius <i>Pipistrellus nathusii</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Pipistrelle pygmée <i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Pipistrelle de Kuhl <i>Pipistrellus kuhli</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Pipistrelle commune <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Impact sur 0,37 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,50 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Sérotine commune <i>Eptesicus serotinus</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
Oiseaux	Vespère de Savi <i>Hypsugo savii</i>	Impact sur 1,12 ha d'habitat favorable à la chasse et au déplacement de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Bruant zizi <i>Emberiza cirlus</i>	Impact sur 1,21 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Buse variable <i>Buteo buteo</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Chardonneret élégant <i>Carduelis carduelis</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	Impact sur moins de 0,01 ha d'habitat favorable à l'alimentation de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 0,06 ha d'habitat favorable à l'alimentation de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Coucou gris <i>Cuculus canorus</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Épervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Fauvette à tête noire <i>Sylvia atricapilla</i>	Impact sur 0,21 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,60 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS

Groupe	Nom vernaculaire <i>Nom scientifique</i>	Quantité	Description
	Fauvette mélanocéphale <i>Sylvia melanocephala</i>	Impact sur 1,21 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Grimpereau des jardins <i>Certhia brachydactyla</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Grive musicienne <i>Turdus philomelos</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Mésange à longue queue <i>Aegithalos caudatus</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Mésange bleue <i>Cyanistes caeruleus</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Mésange huppée <i>Lophophanes cristatus</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Mésange charbonnière <i>Parus major</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Merle noir <i>Turdus merula</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Pouillot de Bonelli <i>Phylloscopus bonelli</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Pouillot véloce <i>Phylloscopus collybita</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Pic vert <i>Picus viridis</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Pic épeiche <i>Dendrocopos major</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce

B. QUELS SONT LES SITES DE REPRODUCTION ET LES AIRES DE REPOS DÉTRUITS, ALTÉRÉS OU DÉGRADÉS			
Groupe	Nom vernaculaire Nom scientifique	Quantité	Description
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Pinson des arbres <i>Fringilla coelebs coelebs</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Rougegorge familier <i>Erithacus rubecula</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Roitelet à triple bandeau <i>Regulus ignicapilla</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Serin cini <i>Serinus serinus</i>	Impact sur 1,21 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
	Troglydte mignon <i>Troglodytes troglodytes</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce
	Verdier d'Europe <i>Chloris chloris</i>	Impact sur 0,26 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Destruction d'habitat d'espèce
		Impact sur 1,48 ha d'habitat favorable à l'intégralité du cycle de vie de l'espèce	Dégradation d'habitat d'espèce

(1) préciser les éléments physiques et biologiques des sites de reproduction et aires de repos auxquels il est porté atteinte

C. QUELLE EST LA FINALITÉ DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION *			
Protection de la faune ou de la flore	☐	Prévention de dommages aux forêts	☐
Sauvetage de spécimens	☐	Prévention de dommages aux eaux	☐
Conservation des habitats	☐	Prévention de dommages à la propriété	☐
Etude écologique	☐	Protection de la santé publique	☐
Etude scientifique autre	☐	Protection de la sécurité publique	☐
Prévention de dommages à l'élevage	☐	Motif d'intérêt public majeur	X
Prévention de dommages aux pêcheries	☐	Détention en petites quantités	☐
Prévention de dommages aux cultures	☐	Autres	☐

Préciser l'action générale dans laquelle s'inscrit l'opération, l'objectif, les résultats attendus, la portée locale, régionale ou nationale : Destruction et dégradation d'habitats d'espèces animales protégées dans le cadre de la construction d'un collège sur la commune de Levens.

Suite sur papier libre

D. QUELLES SONT LA NATURE ET LES MODALITÉS DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION *	
Destruction	X
Préciser : Destruction d'habitats de nidification, de reproduction, d'alimentation, de milieu de déplacement, et de site d'hivernage.	
Altération	☐
Préciser :	
.....	
Dégradation	X
Préciser : Dégradation d'habitats de nidification, de reproduction, d'alimentation, d'habitats favorable au transit, à la chasse des espèces.	

E. QUELLE EST LA QUALIFICATION DES PERSONNES ENCADRANT LES OPÉRATIONS *Formation initiale en biologie animale ☒ Préciser: Bureau d'Etudes Environnement BIOTOPE. :Formation continue en biologie animale ☐ Préciser :Autre formation ☐ Préciser :**F. QUELLE EST LA PÉRIODE OU LA DATE DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION**

Préciser la période : Pour une durée de 2 ans à partir de novembre 2024

ou la date :

G. QUELS SONT LES LIEUX DE DESTRUCTION, D'ALTÉRATION OU DE DÉGRADATION

Régions administratives : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Départements : Alpes-Maritimes

Cantons :

Communes : Levens

H. EN ACCOMPAGNEMENT DE LA DESTRUCTION, DE L'ALTÉRATION OU DE LA DÉGRADATION, QUELLES SONT LES MESURES PRÉVUES POUR LE MAINTIEN DE L'ESPÈCE CONCERNÉE DANS UN ÉTAT DE CONSERVATION FAVORABLE *Reconstitution de sites de reproduction et aires de repos ☒Mesures de protection réglementaires ☐Mesures contractuelles de gestion de l'espace ☒Renforcement des populations de l'espèce ☐Autres mesures ☐ Préciser :

.....

Préciser éventuellement à l'aide de cartes ou de plans les mesures prises pour éviter tout impact défavorable sur la population de l'espèce concernée : : L'ensemble des mesures d'évitement et de réduction sont présentés dans le dossier de demande de dérogation.

I. COMMENT SERA ÉTABLI LE COMPTE RENDU DE L'OPÉRATION

Bilan d'opérations antérieures (s'il y a lieu) : ..

Modalités de compte rendu des opérations à réaliser :

Suivi après travaux pendant 30 ans. Un compte rendu des suivis sera systématiquement envoyé à la DREAL pour mutualisation des données.

* cocher les cases correspondantes

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès des services préfectoraux.

Fait à NICE.....

le 12 Mars 2024.....

Votre signature

Le Directeur de la construction, de
l'immobilier et du patrimoine

Chandrika GAL